



# Contents

|  |   |
|--|---|
| CONTENIDO .....  | 2 |
| LISTA DE TABLAS .....  | 2 |
| 6. FUENTES DE EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA .....   | 2 |
| [17] [Citado en el año 2009] basado en Discapnet, Fundación ONCE Fuente: Google Maps.<br>Localización actual taller de mantenimiento. Vista satelital. Recuperado el 16 de abril de 2015. .... | 3 |

libreriadelagestion.com

[6. Fuentes de exposición según tipo de industria](#)

**LISTA DE TABLAS**

*Tabla 3. Fuentes de exposición.*

**6. FUENTES DE EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA**

*Tabla 3. Fuentes de exposición [17]*

**FUENTES DE EXPOSICIÓN SEGÚN TIPO DE INDUSTRIA**

3/3

| ACTIVIDAD ECONÓMICA | ACTIVIDAD  | CATEGORÍA DEL RIESGO | FUENTES COMUNES                 |  |
|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|--|
|                     |  |                      | ENFERMEDAD                      | CAUSAS   |
| Terciario           | Construcción   | Polvos Inorgánicos   | Asbestosis                      | Inhalación de fibras microscópicas de asbesto. Se hallan en las cañerías y otros materiales de la construcción, forros de los frenos y embragues.  |
| Terciario           | Industrias Mineras   |                      | Neumoconiosis                   | Producidas por acumulación de polvo en el pulmón.  |
| Terciario           | Industria Manufacturera  |                      | Silicosis                       | Inhalación de cristales de sílice que se encuentran en el aire de las minas, fundiciones y de manejo de explosivos, fábricas de arcilla, piedra y vidrio.  |
| Terciario           | Industria Manufacturera  | Polvos Orgánicos     | Bisnosis                        | Causada por inhalación de polvo que se produce al procesar algodón, manipulación de fibras textiles como el lino o el cáñamo.  |
| Primario            | Agricultura  |                      | Neumonitis                      | Es una enfermedad de los pulmones debido a la inhalación de esporas de hongos, precedentes de heno mohoso, excrementos de pájaros y otros desechos orgánicos. Es conocida como pulmón de granjero. |
| Terciario           | Administración/ Transporte, almacenamiento, comunicaciones/ Servicio Doméstico |                      | Asma Ocupacional o Asma Laboral | Es debida a la inhalación de ciertos irritantes en el lugar de trabajo, tales como polvo, gases, humos y vapores, que aparece en el medio laboral.   |

[17] [Citado en el año 2009] basado en Discapnet, Fundación ONCE

Fuente: Google Maps. Localización actual taller de mantenimiento. Vista satelital. Recuperado el 16 de abril de 2015.